



neocube[®]-o

the outdoor fireplace



Unique design | Une conception unique | Unico nel design

NEOLITH[®]



neocube®-o
the outdoor fireplace

Unique design
Une conception unique
Unico nel design



- > Highest quality base design in solid optic
- > 14 neolith® sintered ceramic surfaces
- > Impressive flames
- > Excellent combustion technology
- > Adjustable flame height
- > Extremely weather resistant due to stainless steel construction
- > Powerful and adjustable heat output
- > Premium-quality processing
- > Suitable for all gas types

- > Conception de base de la plus haute qualité en optique solide
- > 14 neolith® céramique surfaces
- > Un motif de flamme impressionnant
- > Une excellente technologie de combustion
- > Hauteur de la flamme réglable
- > Extrêmement résistant aux intempéries grâce à une construction en acier inoxydable
- > Une puissance de chauffage forte et réglable
- > Traitement de haute qualité
- > Convient à tous les types de gaz

- > Design di base di altissima qualità in ottica solida
- > 14 neolith® ceramica sinterizzata superfici
- > Impressionante schema di fiamma
- > Eccellente tecnologia di combustione
- > Altezza della fiamma regolabile
- > Estremamente resistente alle intemperie grazie alla costruzione in acciaio inossidabile
- > Forte, potenza di riscaldamento regolabile
- > Lavorazione di alta qualità
- > Adatto a tutti i tipi di gas



unique | modern | premium-quality | stylish





the outdoor fireplace



the outdoor fireplace



Highlight in every garden | Le point culminant dans chaque jardin | Il fiore all'occhiello di ogni giardino



The combination of exclusive and premium-quality materials creates a unique appearance in any ambience - the center of every garden. Premium-quality neolith® sintered ceramic surfaces in solid design harmonize perfectly with elaborately brushed stainless steel components.

La combinaison des matériaux exclusifs et de haute qualité crée un apparence dans n'importe quelle ambiance - le centre de chaque jardin. Les surfaces en céramique de haute qualité neolith® au design solide s'harmonisent parfaitement avec des composants en acier inoxydable brossé.

La combinazione di materiali esclusivi e di alta qualità crea un'unica aspetto in qualsiasi ambiente - il centro di ogni giardino. Le superfici in ceramica sinterizzata neolith® di alta qualità in design solido si armonizzano perfettamente con componenti in acciaio inossidabile accuratamente spazzolati.

All materials extremely weather resistant

Unique premium-quality processing - down to the last detail | Un travail de qualité unique - jusqu'à dans les moindres détail | Lavorazione unica e di alta qualità - fino all'ultimo dettaglio



neocube®-o consists only of high-quality materials. The product sets new standards not only in terms of design, but also in workmanship and durability. The claim in outdoor areas is much higher than in indoor areas. This is the reason why we only use materials and components that are perfectly suited for this purpose.



neocube®-o est toujours composé des matériaux de la plus haute qualité. neocube®-o établit de nouvelle norme non seulement en terme de conception, mais aussi de fabrication et de durabilité. Le stress est beaucoup plus élevé à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pourquoi seul les matériaux et les composants parfaitement adaptés à cette fin sont systématiquement utilisés.



neocube®-o è costituito costantemente solo da materiali di altissima qualità. neocube®-o stabilisce nuovi standard non solo in termini di design, ma anche di lavorazione e durata. Lo stress nelle aree esterne è molto più elevato che nelle aree interne. Per questo motivo vengono utilizzati in modo coerente solo materiali e componenti perfettamente adatti a questo scopo.

Panorama glass covering | Panorama des vitrages | Rivestimento panoramico in vetro

Flames are perfectly visible due to panorama glass covering. The perfect wind protection guarantees the most beautiful flame ambience.

Les panneaux de verre panoramique en verre Schott de haute qualité offrent une excellente visibilité en cas d'incendie. La protection parfaite contre le vent garantit la plus belle ambiance de flamme.

La vetrata panoramica in vetro Schott di alta qualità offre un'eccellente visibilità del fuoco. La perfetta protezione dal vento garantisce la più bella atmosfera di fiamma.

High-quality gas burning unit | Brûleur à gaz de haute qualité | Gruppo bruciatore a gas di alta qualità

The high-quality gas burning unit offers optimum flame control and ensures a unique flame pattern. The infinitely variable flame height* is standard as well as all gas safety devices facilities (for example anti-tilling).

Le brûleur à gaz de haute qualité offre un contrôle optimal de la flamme et assure une modèle de flamme. La hauteur de flamme réglable en continu* est de série ainsi que tous les dispositifs de sécurité du gaz. des installations (par exemple anti-bascule).

Il gruppo bruciatore a gas di alta qualità offre un controllo ottimale della fiamma e garantisce una Schema della fiamma. L'altezza di fiamma infinitamente variabile* è standard, così come tutti i dispositivi di sicurezza per il gas strutture (ad esempio anti-ribaltamento).

High-quality neolith® pedestal made of sintered ceramics | Base en céramique de haute qualité neolith® en bloc massif | Base in ceramica sinterizzata neolith® di alta qualità con struttura a blocco solido

The massive pedestal design is a highlight of neocube®-o. The extremely hard sintered ceramic plates are cut to mitre. Here we create the unique pedestal appearance as well as on the door due to its magnetic interlocking system. A complete powder-coated stainless steel substructure is the base for ultimate longevity.

L'un des points forts du neocube®-o est la conception de base de haute qualité en optique solide. Pour ce faire, les plaques de céramique néolith® extrêmement dures sont ouvertes par un procédé très complexe de sciage en onglet, puis traitées à la main pour former la base solide. C'est ce qui crée l'aspect unique de la base.

Un punto di forza del neocube®-o è il design di base di alta qualità in ottica solida. A tale scopo, le piastre in ceramica sinterizzata neolith® estremamente dure vengono tagliate in un processo di segatura molto complesso con taglio obliquo e poi lavorate a mano per formare la base solida. Questo crea l'aspetto di base unico.

Strong mobility | Une forte mobilité | Forte mobilità

In order to move the neocube®-o easily we installed four high performance rolls with brakes. We also attached two steel handles for rough terrain in order to carry neocube®-o by two persons to the right position.

Des matériaux solides de haute qualité assurent un poids élevé. Afin de pouvoir déplacer le neocube®-o facilement, quatre rouleaux performants avec fonction de freinage sont intégrés dans la zone de base.

I materiali solidi di alta qualità garantiscono un peso elevato. Per poter muovere il neocube®-o in ogni caso facilmente, nella zona di base sono integrati quattro rulli ad alte prestazioni con funzione di freno.



Stainless steel construction
Construction en acier inoxydable
Costruzione in acciaio inossidabile



UV-resistant
Résistant aux UV
Resistente ai raggi UV



Weather-resistant
Résistant aux intempéries
Resistente alle intemperie



Scratch-resistant ceramics
Céramique résistante aux rayures
Ceramica antigraffio



Impressive flame view
Un motif de flamme impressionnant
Impressionante schema di fiamma



High safety standard
Un niveau de sécurité élevé
Elevato standard di sicurezza



Made in Germany



Unique surfaces for unique garden. Therefore neocube®-o is available in 14 different sintered ceramic surfaces. Each surface creates a magical appearance - from modern to elegant, from corten steel to wooden optic - all a matter of taste.

Des surfaces uniques pour des jardins uniques. C'est pourquoi le neocube®-o est également disponible en 14 surfaces céramiques complètement différentes. Chaque surface donne au foyer neocube®-o un aspect unique et particulier.

Superfici uniche per giardini unici. Per questo motivo il neocube®-o è disponibile anche in 14 superfici ceramiche sinterizzate completamente diverse. Ogni superficie conferisce al camino neocube®-o un aspetto unico e speciale.




SCRATCH-RESISTANT
SCRATCHPROOF
ANTIGRAFFIO



UV-RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV
RESISTENTE AI RAGGI UV



ACID- AND BASE PROOF
RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX BASES
RESISTENTE AD ACIDI E BASI



EASY TO CLEAN
FACILE À NETTOYER
FACILE PULIRE




HEAT RESISTANT
RÉSISTANT À LA TEMPÉRATURE
RESISTENTE ALLA TEMPERATURA



WATERPROOF
ÉTANCHÉITÉ
IDRATANTE



Arctic White silk



Calacatta silk



Mont Blanc silk






Beton silk



New York New York silk




Zaha silk





Mar del Plata riverwashed



La Bohème 01 structure



Pulpis silk





Sofia Cuprum silk



Iron Corten satin




Iron Grey satin





Krater riverwashed



Nero Zimbabwe riverwashed



neolith® ceramic | céramique | ceramica

NEOLITH®

The neocube®-o block is produced out of high-quality neolith® sintered ceramics. The extremely hard sintered ceramic plates are cut to mitre. By manual work the plates are put together to massive blocks. The surfaces are worldwide used for different high-performance scopes of applications.

La base du bloc neocube®-o, de conception solide, est en céramique néolith® de haute qualité. Pour cela, les planches extrêmement dures sont découpées selon un procédé très complexe de sciage en onglet, puis traitées à la main pour former la base solide. Ces surfaces sont utilisées dans le monde entier pour les applications les plus exigeantes et de la plus haute qualité.

La base a blocchi in neocube®-o in design solido è realizzata in ceramica sinterizzata neolith® di alta qualità. A questo scopo, le tavole estremamente dure vengono tagliate con un processo di taglio molto complesso e poi lavorate a mano per formare la base solida. Queste superfici sono utilizzate in tutto il mondo per la massima qualità e per le applicazioni più esigenti.



unique | modern | premium-quality | stylish



the outdoor fireplace



Unique and breathtaking texture | Des textures uniques et étonnantes | Texture unica e sorprendenti



High-quality black riverwashed ceramics or 13 other breathtaking surfaces - always a different neocube®-o, special and unique.

Qu'il soit en céramique, noire de haute qualité lavée en rivière ou en 13 autres surfaces à couper le souffle - un neocube®-o est toujours différent, toujours spécial et toujours unique.

Sia in ceramica nera di alta qualità riverwashed o in altre 13 superfici mozzafiato - un neocube®-o è sempre diverso, sempre speciale e sempre unico.

Fire | Water | Earth | Air



Panorama glass covering | Panorama des vitrages | Rivestimento panoramico in vetro

Flames are perfectly visible due to panorama glass covering. The perfect wind protection guarantees the most beautiful flame ambience.

Les panneaux de verre panoramique en verre Schott de haute qualité offrent une excellente visibilité en cas d'incendie. La protection parfaite contre le vent garantir la plus belle ambiance de flamme.


La vetrata panoramica in vetro Schott di alta qualità offre un'eccellente visibilità del fuoco. La perfetta protezione dal vento garantisce la più bella atmosfera di fiamma.

Brushed stainless steel | Acier inoxydable brossé | Acciaio inossidabile spazzolato

All connecting pieces are made of brushed stainless steel.

Tous les composants et pièces de liaison sont en acier inoxydable brossé.

Tutti i componenti e le parti di collegamento sono realizzati con elementi in acciaio inossidabile spazzolato.



High-quality gas burning unit | Brûleur à gaz de haute qualité | Gruppo bruciatore a gas di alta qualità

The high-quality gas burning unit offers optimum flame control and ensures a unique flame pattern. The infinitely variable flame height is standard as well as all gas safety devices. facilities (for example anti-tilling).

Le brûleur à gaz de haute qualité offre un contrôle optimal de la flamme et garantir à un modèle de flamme unique. La hauteur de flamme réglable en continu est de série ainsi que tous les dispositifs de sécurité du gaz. des installations (par exemple anti-bascule).

Il gruppo bruciatore a gas di alta qualità offre un controllo ottimale della fiamma e garantisce una Schema della fiamma. L'altezza di fiamma infinitamente variabile è standard, così come tutti i dispositivi di sicurezza per il gas strutture (ad esempio anti-ribaltamento).



High-quality neolith® pedestal made of sintered ceramics | Base en céramique de haute qualité neolith® en bloc massif | Base in ceramica sinterizzata neolith® di alta qualità con struttura a blocco solido

The massive pedestal design is a highlight of neocube®-o. The extremely hard sintered ceramic plates are cut to mitre. Here we create the unique pedestal appearance as well as on the door due to its magnetic interlocking system.

L'un des points forts du neocube®-o est la conception de base de haute qualité en optique solide. Pour ce faire, les plaques de céramique néolith® extrêmement dures sont ouvertes par un procédé très complexe de sciage en onglet, puis traités à la main pour former la base solide.

Un punto di forza del neocube®-o è il design di base di alta qualità in ottica solida. A tale scopo, le piastre in ceramica sinterizzata neolith® estremamente dure vengono tagliate in un processo di segatura molto complesso con taglio obliquo e poi lavorate a mano per formare la base solida.

Stainless steel substructure | Construction de la base en acier inoxydable | Costruzione della base in acciaio inossidabile

A complete powder-coated stainless steel substructure is the base for ultimate longevity.

Pour une durabilité optimale, la sous-structure de la base du bloc est en acier inoxydable de haute qualité.

La costruzione della base è realizzata in acciaio inossidabile per garantire la massima durata.



Strong mobility | Une forte mobilité | Forte mobilità

In order to move the neocube®-o easily we installed four high performance rolls with brakes. We also attached two steel handles for rough terrain in order to carry neocube®-o by two persons to the right position.

Des matériaux solides de haute qualité assurent un poids élevé. Afin de pouvoir déplacer le neocube®-o facilement, quatre rouleaux performants avec fonction de freinage sont intégrés dans la zone de base.

I materiali solidi di alta qualità garantiscono un peso elevato. Per poter muovere il neocube®-o in ogni caso facilmente, nella zona di base sono integrati quattro rulli ad alte prestazioni con funzione di freno.



Guaranteed longevity | Une longévité garantie | Longevità garantita



Beside weather resistance the perfect design is our focus when choosing all materials. For this reason we only use high-quality materials such as stainless steel, neolith® sintered ceramics and Schott safety glass.



Dans le choix de tous les matériaux, outre la conception parfaite, la résistance aux intempéries dans une focalisation absolue. C'est pourquoi seul les matériaux de la plus haute qualité, comme l'acier inoxydable, sont utilisés, la céramique neolith® et le verre Schott sont utilisés.



Nella scelta di tutti i materiali, oltre al design perfetto, la resistenza agli agenti atmosferici in assoluta concentrazione. Per questo motivo, solo materiali di altissima qualità come l'acciaio inossidabile, vengono utilizzate ceramiche sinterizzate neolith® e vetro Schott.


Premium-quality materials for 100 % outdoor



the outdoor fireplace




La Bohème 01 structure



Krater riverwashed



Pulpis silk



Mar del Plata riverwashed



Prices | Prix | Prezzi

Product designation Désignation du produit Designazione del prodotto	neocube®-o Q1
	excl. VAT hors taxes escl. IVA
Recommended retail price Prix de détail recommandé Prezzo al dettaglio consigliato	2.090,00 EUR

Scope of delivery | Champ d'application | Ambito di fornitura

base frame incl. ceramic, gas burning unit, lapillus; Schott safety glass, 2x handles, 4x holding clamp for glass; 4x stainless steel screws, fixing for gas bottle, instruction sheet

Cadre de base incl. céramique, brûleurs à gaz, les pierres de lave, verre de Schott, 2 x poignées de transport, 4 x clips de retenue du verre, 4 x vis en acier inoxydable, Montage de la bouteille de gaz, instruction d'installation et d'utilisation


Telaio di base incl. ceramica, bruciatori a gas, pietre laviche, vetro Schott 2 x maniglie per il trasporto, 4 x fermavetri, 4 x viti in acciaio inox Montaggio per bombola del gas, istruzioni di montaggio e d'uso

Technical data | Données techniques | Dati tecnici

Mode of operation Mode de fonctionnement Modalità di funzionamento	only outdoor pour utilisation à l'extérieur uniquement solo per uso esterno
Gas connection Raccordement de gaz Attacco gas	standardised for liquid gas bottles 3/8" pipe thread with natural gas normalisé pour les bouteilles de gaz liquide ou filetage de 3/8"; pour le gaz naturel standardizzato per bombole di gas liquido o filettatura del tubo da 3/8"; per gas naturale
Security Sécurité Controllo	flow-operated safety device, control flame, tilt safety device de débit, flamme pilote, dispositif anti-basculement del flusso di sicurezza, fiamma pilota, dispositivo anti-ribaltamento
Certified Testé Testato	EN 14543 + A1

Performance | Performance | Prestazioni

Gas type Type de gaz Tipo di gas	Liquid gas	Natural gas
	G30	G20
Connection pressure Pression de raccordement Pressione di collegamento	30 mbar	20 mbar
Heat output Puissance calorifique Potenza termica	7.0 kW	7.5 kW
Country Pays Paese	GB / FR / IT	GB / IT



Dimensions | Dimensions | Dimensioni

Dimensions (WxHxD) mm Dimensions (LxHxP) mm Dimensioni (LxAxP) mm	428 x 1431 x 428
Glass dimensions (WxHxD) mm Dimensions du verre (LxHxP) mm Dimensioni vetro (LxAxP) mm	396 x 530 x 396
Total weight kg Poids total kg Peso totale kg	85


Accessory | Accessoires | Accessori

weathering housses de protection copertura protettiva	50,42 EUR
Glass complete Verre complet Vetro completo	231,09 EUR
Set of lava stones (0,9 kg) Jeu de pierres de lave (0,9 kg) Set di pietre laviche (0,9 kg)	21,01 EUR

neocube®-o Q1 as standard for the use of liquid gas bottles.

neocube®-o Q1 est utilisé comme norme pour l'utilisation de bouteille de gaz liquide livrée.

neocube®-o Q1 è utilizzato come standard per l'uso di bombole di gas liquido consegnato.





Operation outdoor only

Opération en extérieur uniquement

Funzionamento solo all'aperto



Transport rollers on the device

Rouleaux de transport sur l'appareil

Rulli di trasporto sul dispositivo



Handles in the device

Poignées dans l'appareil

Maniglie nel dispositivo



Gas type: Natural gas G20

Type de gaz: Gaz naturel G20

Tipo di gas: Gas naturale G20




Gas type: Liquid gas G30

Type de gaz: Gaz liquide G30

Tipo di gas: Gas liquido G30

NEOLITH®



Important notes:

neocube®-o Q1 is delivered as standard for the use of liquid gas bottles. For using the bottle in Germany normally no separate adapter is necessary. A corresponding adapter is included in the scope of delivery for use in Great Britain. For this reason it is essential to indicate the country in which the operation takes place when ordering. If gas cylinders are used which do not have the standard connection, a suitable adapter must be purchased by the customer. If connection solutions are not known, the adapter must be obtained independently. It is also possible to run neocube®-o with natural gas and a fixed pipeline. In this case other burning units are used for this type of application. For this reason this type must be explicitly specified when ordering. Please note that this burning unit is not on stock.


Remarques importantes:

neocube®-o Q1 est livré en standard pour l'utilisation de bouteille de gaz liquide. En Allemagne, la connexion de la bouteille est généralement aucun adaptateur séparé requis. Un adaptateur correspondant est inclus dans la livraison pour une utilisation dans France. Pour cette raison, le pays dans lequel l'opération a lieu doit être précisé lors de la commande. Si des bouteille de gaz sans connexion standard sont utilisées, un adaptateur approprié doit être acheté en interne. Si les solutions de connexion ne sont pas connues, l'adaptateur doit être obtenu indépendamment. En option, il est également possible de faire fonctionner Neocube-o avec du gaz naturel et une ligne d'alimentation fixe. Cependant, puisque d'autres unités de tir sont utilisées pour ce type d'application, cette version doit être spécifiée explicitement lors de la commande. Cependant, cette unité de brûleur n'est pas en stock.

Note importanti:

neocube®-o Q1 è fornito di serie per l'uso di bombole di gas liquido. In Germania, la connessione della bottiglia è di solito nessun adattatore separato richiesto. Un adattatore corrispondente è compreso nella fornitura per l'uso in Italia. Per questo motivo, è necessario specificare il paese in cui si svolge l'operazione al momento dell'ordine. Se si utilizzano bombole di gas che non dispongono della connessione standard, è necessario acquistare internamente un adattatore adatto. Se non si conoscono soluzioni di connessione, l'adattatore deve essere ottenuto in modo indipendente. Opzionalmente, è anche possibile far funzionare il neocube-o con gas naturale e una linea di alimentazione fissa. Tuttavia, poiché per questo tipo di applicazione vengono utilizzate altre unità di fuoco, questa versione deve essere specificata esplicitamente al momento dell'ordine. Tuttavia, questa unità bruciatore non è disponibile.






neocube®-o
the outdoor fireplace



NEOLITH®



CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



www.neocube-o.com



Subject to printing errors. All information up to date for the month of february 2020.
All prices in the catalog are list prices excluding statutory VAT.



Sous réserve d'erreurs d'impression. Toutes les informations à jour du mois de février 2020.
Tous les prix présents dans le catalogue sont des prix de catalogue hors TVA légale.



Con riserva di errori di stampa. Tutte le informazioni aggiornate per il mese di febbraio 2020.
Tutti i prezzi nel catalogo sono prezzi di listino IVA esclusa.